


REC MKD Premium

Prislista 2017


REC MKD Premium är ett komplett skorstenssystem av isolerade moduler som sätts samman med hane/hona kopplingar. Tillverkat av syrafast, rostfritt stål.

Det används inom industrin i olika applikationer men även i restaurang för vedeldade pizzaugnar och kolgrillar. Godkänd för övertryck i särskilt utförande.

Fungerar naturligtvis även som skorsten i hemmet.



Installationsexempel



REC MKD Premium

Godkännande:

CE -0432-BPR-119972

EN 1856-1 T600-N1-D-V3-L50060-G50

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50060-O50

Teknisk data:

Undertryck

Rökrör/innerrör syrafast rostfritt stål motsv. EN 1.4404

Ytterrör i rostfritt stål motsv. EN 1.4509

Drifts temp max 600° C

Undertryck N1 (40Pa)

Godkänd för övertryck i särskilt utförande (5000Pa).

Godkänd för naturgas, olja med $\leq 0,2\%$ svavel och fast bränsle t.ex ved, pellets, flis, grot

Tigsvetsade skarvar

REC MKD Premium

Artikel	Benämning	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
AFTS 45	T-rör 45°	1091	1141	1215	1315	1412	1499	1769	1888	2260	2883	3493	5234	5482	6265	9698
AFTS 90	T-rör 90°	990	1031	1082	1132	1205	1279	1384	1558	1778	1975	2535	3392	3914	4602	6825
AT L1000	Rör L1000 kapbar	889	926	981	1031	1091	1183	1274	1430	1590	1755	2177				
AT L500	Rör L500 kapbar	550	573	610	651	692	733	807	889	1008	1123	1256				
BGR 90	Vinkel 90° med rensöppning	1018	1068	1132	1320	1348	1352	1568	1636	1833	2232	2695	3140	3699	4253	5486
BGT 15	Vinkel 15°	660	665	669	743	788	834	912	999	1063	1164	1311	1691	1957	2205	2952
BGT 30	Vinkel 30°	660	665	669	743	793	857	972	1068	1201	1329	1517	1787	2218	2668	3305
BGT 45	Vinkel 45°	724	729	738	816	871	912	1004	1100	1256	1366	1517	1925	2677	2718	3433
BGT 90	Vinkel 90°	862	885	926	1008	1054	1091	1183	1325	1604	1989	2429	2677	3126	3616	5014
DS	Lock	280	289	307	321	339	362	399	445	495	559	710	807	949	1178	1270
KFS	Avlastningsplåt öppen	614	628	646	678	697	747	816	898	1086	1256	1531	1815	2131	2457	2800
KFT	Bottendel med kondensavlopp	504	523	559	596	632	674	747	807	830	1054	1215	1425	1705	1998	2315
KFTP	Bottendel förlängning av skorsten	486	495	504	523	555	596	651	747	820	953	1160	1380	1627	1884	2154
KFTS	Bottendel öppen med kondensavlopp	440	458	486	518	545	582	642	706	770	903	1091	1260	1457	1622	1833
POT	Rensöppning	1366	1393	1435	1467	1508	1577	1645	1820	1920	2090	3254	3497	3786	4052	4313
PZO	T-rör med dragreglering			2168	2273	2315	2379	2447	2503	2709	2768					
RD MKD	Reduktion	642	642	642	738	756	779	843	843	1045	1146	1407	1792	2053	2429	3369
RD MKD-MKS	Startdel															
RT L1000	Rör L1000	889	926	981	1031	1091	1183	1274	1430	1590	1755	2177	2521	2933	3314	3671
RT L250	Rör L250	330	339	353	376	399	422	467	518	587	660	784	921	1091	1150	1297
RT L500	Rör L500	550	573	610	651	692	733	807	889	1008	1123	1256	1403	1636	1865	2099
RTJ	Rör teleskop 370-500 mm	880	917	976	1036	1105	1169	1292	1421	1517	1792	2140	2480	2901	3286	3690
RTM 1/2" x1 L250	Rör med mätöppning 1/2 tum L250	545	555	568	591	614	637	683	733	1224	875	999	1137	1306	1366	1513
RTM 64x4x1 L250	Rör med mätöppning 64x4 mm L250	1577	1586	1600	1622	1645	1668	1714	1765	1833	1907	2030	2168	2338	2397	2544

OBS! Returer accepteras ej

Artikel	Benämning	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
DDT 0	Takgenomföring 0-5°	339	348	367	385	394	417	435	477	523	637	848	981	1073	1215	1352
DDT 15	Takgenomföring 5-20°	371	394	422	449	458	468	495	532	582	712	926	1050	1137	1256	1522
DDT 30	Takgenomföring 20-35°	417	431	449	472	495	500	578	619	692	862	1114	1274	1215	1737	2163
DDT 45	Takgenomföring 35-50°	573	600	637	665	706	728	797	880	985	1091	1723	1728	1787	2823	3350
DFT	Väggenomföring	431	449	467	490	509	532	578	623	683	747	880	1100	1256	1421	1600
END	Avslut	137	156	183	206	234	257	280	302	321	348	376	403	435	472	619
KBS	Klämband statisk 197 mm	307	307	307	312	321	325	339	353	371	394	435	477	513	555	591
KBSO	Klämband statisk 197 mm med öglor	353	358	376	385	399	408	422	435	449	481	504	532	568	660	775
KBT	Klämband 26 mm	101	101	101	101	101	101	101	105	105	128	147	160	179	197	215
KBTS	Klämband 84 mm	183	183	188	193	193	197	202	206	211	215	229	238	252	261	280
MAT	Avslut konisk	358	376	408	431	481	509	532	578	678	733	853	962	1132	1256	1636
RHT WM	Regnhatt för istick	197	202	202	211	220	243	280	335	408	582	793	1004	1178	1774	2095
RHTS	Regnhatt med avslut	289	289	302	321	339	362	385	422	582	793	1036	1320	1508	2255	2608
RKT	Regnkrage	179	183	202	206	215	225	234	270	298	321	380	445	559	619	706
SRT	Golvfäste / support	564	568	573	578	578	582	587	596	605	614	701	775	802	871	967
WBT	Väggkrage	165	165	179	193	206	220	229	257	275	298	316	344	367	403	449
WHT 1	Väggfäste 1	316	316	339	348	358	367	380	390	408	422	486	536	632	720	875
WHT 2	Väggfäste 2	467	477	509	532	550	564	582	600	665	692	729	765	820	885	1077
WHT 3	Väggfäste 3	564	568	587	596	628	637	646	715	756	788	820	885	1036	1132	1370
WKT 1	Väggkonsol 1	509	513	523	532	596	619	678	733	807	880	1146	1361	1590	1801	3566
WKT 2	Väggkonsol 2	578	596	614	642	701	729	784	839	912	990	1361	1641	1879	2131	2406
WKT 3	Väggkonsol 3	802	830	848	880	972	1004	1187	1260	1357	1462	1673	2328	2608	2910	3227
UKK	Packning	32	32	32	37	37	37	41	46	50	55	64	73	96	115	124

OBS! Returer accepteras ej

Allmänna försäljningsvillkor

Denna prislista ersätter tidigare prislistor och gäller tillsvidare.
Priserna är exkl. moms. Vid förändring av svenska kronans värde i förhållande till utländsk valuta, förbehåller vi oss rätten att justera priserna i relation till valutaförändringen.

Kvalitetssystem

Vi är nu certifierade både mot kvalitetsstandarden ISO 9001 och mot miljöstandarden ISO 14001.
Ni hittar mer information om kvalitets- och miljöarbetet på vår hemsida, www.rec-indovent.se.

Leveranstid

Med leveranstid menas den dag godset lämnar REC.

Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt Mölndal, exkl. emballage.

Betalningsvillkor

30 dagar netto, därefter debiteras dröjsmålsränta efter förfallodagen.
Varan utgör REC:s egendom till dess den blivit till fullo betald.

Returer

Kostnad för godkända returer utgår med 20%. Specialtillverkade produkter eller kapade slangar tages ej i retur. Returgods skall alltid levereras fritt Mölndal.

Utkörningskostnad

300 kr netto (inom Mölndal/Göteborg)

I övrigt gäller försäljningsvillkor enligt NL09 med tillägg enligt VU03.

Medlem i



Svensk Ventilation
Bransch i samverkan

REC Indovent AB

Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden

Besöksadress: Kärragatan 2

Tel: +46 31 67 55 00

Fax: +46 31 87 58 45

Certifierade enligt ISO 9001/14001