

1. Företagsinformation

Företagsnamn: REC Indovent AB	Org. Nr: 556066-3360
	VAT-Nr: SE556066336001
Adress: Box 37, 435 37 Mölndal	Kontaktperson: Kersti Lagergren
	Telefon: 031-67 55 11
Webbplats: www.rec-indovent.se	E-post: kersti.lagergren@rec-indovent.se

2. Grunddata/Produktinformation

Varunamn: AKU-Comp P kanalljuddämpare	BSAB: QK, QKB BK04: 21002, 21006		
Produktbeskrivning: Flexibel, cirkulär kanalljuddämpare med muff i båda ändar för enkelt montage och tätare anslutning. Flexibelt, perforerat Compactrör 0,12 mm, 25 mm isolering, ytterhölje grå polyetenplast. Uppfyller kraven för täthetsklass D. Ljudabsorptionen är särskilt god i de låga oktavbanden. Finns i två längder: L 0,6 m (komprimerad = 0,3m), L 1,2 m (komprimerad = 0,5 m), dim 80-315 mm AKU-Comp P L 1,2 m finns även med 50 mm isolering AKU-Comp finns även med aluminiumhölje (AKU-Comp A, Brandklass A1).			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om ja ange klassificering och märkning	Klassificering: Märkning:		
Finns prestandadeklaration för produkten? <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Prestandadeklarationsnummer:		
Datum (YY-MM-DD) Upprättad: 2016-12-28 Reviderad: 2017-11-01	Revideringen avser: 4. Mängden återvunnet material 9. Rivning 10. Avfallshantering Kompletterande uppgifter om CSR.		

3. Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/komponenter	Ingående ämnen	Vikt-% alt g	EG-nr/CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Perforerat alu.band	Aluminium	27-34%	EN-AW 3003		
Stosar, varmförzinkad Stålpåt	Varmförzinkat stål SS-EN 10346:2009	23-24%	CAS 9439-89-6		
Isolering/glasull	Glas 90% Bakelit <10%	32-37%	EG 266-046-0 CAS 25104-55-6		Uppfyller E1 för formaldehyd-emissioner.
Ytterhölje PE	Polyeten	9-11%	CAS 9002-88-04		
Varans totala vikt (inklusive enhet): Vikt-% ovan är beräknad på längd 1,2 m. 0,588 - 2,245 kg (dim 80 – 315, längd 1,2 m)					
Andel procent av varan som är deklarerad: 100%					
Ange andelen flyktiga organiska ämnen (VOC) i g/liter: ej relevant.					
Finns nanopartiklar i produkten för att uppnå någon form av funktion?				<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange vilket material:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Om ja, ange vilka ämnen i tabellen nedan.					
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag): 2017-07-07					
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på: <input type="checkbox"/> hela produkten <input type="checkbox"/> komponentnivå (I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen "en gång vara, alltid vara")					

4. Återvunna råvaror

Ingående material/komponenter	Vikt-% alt g av REC:s produkt	Andel (%) av det återvunna materialet vilket inte passerat konsumentledet (Pre-consumer)	Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet (Post-consumer)	EG-nr/CAS-nr (alt legering)	Kommentar
Isolering/glas	32-37%	70-80%			Uppgift från leverantören.
Isolering/glasull	1-2%	100%			Allt spill från vår tillverkning återvinns, blir lösullsisolering.
Aluminium	27-34%	90-95%			Uppgift från leverantören.

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverkning- eller återvinningsprocesser eller liknande? (Exempelvis, BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program):

Ja Nej

Om ja, ange system/systemen:

5. Förnyelsebara råvaror

Ingår träråvara?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
------------------	-----------------------------	---

Andel i %

Lad för avverkning:

6. Distribution

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Återtar leverantören emballage för varan? Se * nedan.	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Om ja, vilken förpackning och vilket system:			
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? *	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar: * Vi säljer inte produkten till slutkund, utan till återförsäljare. Produkten är inte styckemballerad. Antingen levereras full kartong (0,8 m3 well-container) eller så sampackas produkten med andra varor i kartong/well-container. Förpackningen kan med fördel återanvändas av mottagaren.			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Ska lagras på torr plats.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Övrigt:				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:		
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:		
Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet	<input type="checkbox"/> 5 år	<input type="checkbox"/> 10 år	<input type="checkbox"/> 15 år	<input type="checkbox"/> 25 år	<input type="checkbox"/> < 50 år	Kommentar:

Byggvarudeklaration



Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet >25 år vid normal användning inomhus. Varan ska inte utsättas för UV-ljus. Korrosiva miljöer kan påverka livslängden negativt. Se produktblad för mer info.

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "Ja" specificera: Tas lätt isär med hjälp av sax.
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "Ja" specificera: Använd mun/nässkydd när isoleringen hanteras.
Övriga upplysningar:				

10. Avfallshantering

Återanvändning möjlig för hela eller delar av produkten?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "Ja", specificera: Hela produkten om den är intakt.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "Ja", specificera: Aluband, stålplåt, glasull om den är ren.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "Ja", specificera: Polyeten
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "Ja", specificera: Glasull: RagnSell och Isover har samarbetsavtal om insamling av glasull vid rivning av hus.
Ange avfallskod för den levererade varan när den blir avfall: 17 09 04 (om den inte demonteras enligt ovan)				
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja		<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Är varans kemiska sammansättning annan efter inbyggnad än vid leverans och får den färdiga inbyggda varan därmed en annan avfallskod?	<input type="checkbox"/> Ja		<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Ange avfallskod för den inbyggda varan här:				
Övrigt:				

11. Inomhusmiljö

Varan ej avsedd för inomhusbruk <input type="checkbox"/>		Varan avger inga emissioner <input type="checkbox"/>		Varans emission ej uppmätt <input checked="" type="checkbox"/>	
Typ av emission	Resultat (med enhet)	Mätmetod/standard	Kommentar		

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ja, vilket?

Socialt ansvarstagande/Socialt ansvarsarbete (CSR)

Företaget är certifierat enligt:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> Annat	Om "annat", specificera:
<p>Har ert företag uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Är denna tredjepartsreviderad? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat:</p> <p><input type="checkbox"/> FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter</p> <p><input type="checkbox"/> ILO's åtta kärnkonventioner</p> <p><input type="checkbox"/> OECDs riktlinjer för multinationella företag</p> <p><input type="checkbox"/> FN's Global Compact</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 26000</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Annat (se till höger)</p> <p>Också, om ja, vad av nedanstående ingår i arbetet:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kartläggning</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Riskanalys</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdsplan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uppföljningsplan</p> <p><input type="checkbox"/> Hållbarhetsrapportering</p> <p>Ange enligt vilka riktlinjer:</p>				<p>Om "Annat", ange:</p> <p>* Rutiner finns för leverantörsbedömning.</p> <p>* Enkät skickas regelbundet till företag som bedöms som A-leverantörer. Där framgår vilka krav vi ställer när det gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö, och leverantören ska bekräfta att man följer nationell lagstiftning. De ska bl.a. visa att de bedriver ett aktivt miljöarbete.</p> <p>* Handlingsplan finns om en A-leverantör inte uppfyller våra krav.</p>