

TYPGODKÄNNANDE TG 0518 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: REC Indovent AB

Betagatan 1, 431 49 Mölndal

Tel: +46 31 675 500

E-post: info@rec-indovent.se

Hemsida: www.rec-indovent.se

Skarv för REC flexibelt insatsrör

Produktbeskrivning

Skarvrör för sammanfogning av flexibla insatsrör typ INOX i rökkanalssystem. Skarvröret är tillverkat av rostfritt syrafast stål med en godstjocklek på 0,8 mm i stålqualität EN 1.4404 och utgör en systemkomponent för anpassning och förlängning av flexibla insatsrör.

Avsedd användning

Skarvrör avsett för skarvning av flexibla insatsrör i rökkanaler.

Omfattning

Inox Skarv för REC flexibelt insatsrör

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap. 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”2. Säkerhet i händelse av brand”, Plan och Byggförordningen (PBF) 4 kap. 12 och 13 § och under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs.

Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 29)¹⁾:

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Materialegenskaper och beständighet, allmänt råd	5:4255
Täthet	5:4256



Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024: 7):

Allmänt	1 kap. 5 §
Täthet	4 kap. 17 §
Material och beständighet	4 kap. 20 §

¹⁾ BBR 29 får användas enligt villkor som anges i BBR 31.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	REC Indovent AB
Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:	Inox Skarv för flexibelt insatsrör
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 0518
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Tillverkningsställe:

Kod X1702

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **531/15, daterat 2015-09-11**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren säkerställa att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkningen skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt godkänd kontrollanvisning och att produkterna årligen uppfyller kraven i detta godkännande. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på se.annualreporting@kiwa.com med en kopia av rapporten om fortlöpande övervakningskontroll, utförd av det ackrediterade kontrollorganet.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Inox Skarv för REC Inox insatsrör, utgåva: 2025-05-04-190704.0001

Bedömningsunderlag

Bedömningsrapport nr 0518-2, utfärdad av Kiwa Certification AB

Kommentarer

-

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2026-06-02

Gällande version: 0518-2

Giltigt till: 2031-06-01

**Fredrik Sandberg**

Affärschef, Bygg & Energi

Kiwa Certification AB